

深圳市索瑞达电子有限公司

生产规格书

客户名称: GSLC1712
 客户料号:
 产品名称: 磁环电感
 产品料号: SRT038125HW220UB

发行日期	文件编号	业务	编制	审核	批准
2021-04-30	SRD-WI-2520		黄小香		


深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2520	发行日期	2021-04-30
	版次	A1	生效日期	2021-04-30
SRT.038125.HW220UB01 生产规格书	修订次数	1	页 码	1 / 4

版本	更 改 履 历		更改人	更改时间
A	新发行：2019 年 11 月 11 日		黄小香	2019-11-11
A1	更改前	更改后	梁国凤	2021-04-30
	①产品料号：SRT038125-220UXW-T0.65 ②产品袋装：300PCS/袋	①产品料号：SRT.038125.HW220UB01 ②产品改为珍珠棉包装		

受文单位： ■生产部 ■品管部 ■采购部

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2520	发行日期	2021-04-30
	版次	A1	生效日期	2021-04-30
SRT.038125.HW220UB01 生产规格书	修订次数	1	页 码	2 / 4

1. 外形尺寸：(单位：mm)



A	12.5 Max
B	7.0 Max
C	5.0±1.0
C1	7.0±1.0
D	9.8±0.5
G	0.65±0.1
G1	0.85 Ref.

产品绕线均匀平整，绕完后浸油烘干


2. 电气特性：

电感量 L	22uH (Min)	测试条件	100KHz/1V	■HP4287A ■TH2817C ■TH2817B/1773 ■HK502BC ■CH1062
直流电阻 (DCR)	18mΩ ± 30%	测试条件		
铜线线径	φ 0.65mm	测试条件		
绕线圈数	20Ts (Ref.)	测试条件		

3. 材料：

- (1) 磁环:T038125
- (2) 铜线:1UEWF
- (3) 绕线方式:密绕
- (4) 套管:14mm*6mm

4. 电性图：



注意事项：	修改记录：
1: 珍珠棉装：294PCS/层	1.
2:	2:
3:	3:
4:	4:
5:	5:

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-2520	发行日期	2021-04-30
	版次	A1	生效日期	2021-04-30
SRT.038125.HW220UB01 生产规格书	修订次数	1	页 码	3 / 4

5. 包装数量:

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (cm)
珍珠棉/层	294	35*23*10
外箱	1470	

6: 标签要求:

Model: XXXXXXXXXXXXX 	Customer Code: XXXXXXXXXX
QTY:xxxxxxx 	Cust. P/N: XXXXXXXXXX
Lot No:xxxxxxx	P/O No: XXXXXXXXXX
Date:xxxxxxx ROHS	XXXXXXXXXX
Made in China	SOREDE

备注: 此标签尺寸规格为:长 65mm × 宽 33mm × 高 0.1mm. (参考)

